


**Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm,
Zwart
CBG7341B1**



A+



De compacte bakoven met digitale bedieningsring en TFT touchscreen: om ook in kleinere ruimtes te genieten van groot kookgemak, Home Connect voor bediening via de App. De compacte bakoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: zodat je ook in kleinere ruimtes kunt genieten van geweldig kookgemak. Met Home Connect voor bediening via de App.

- **Digitale bedieningsring:** de eenvoudige en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay:** eenvoudige bediening dankzij een innovatieve digitale bedieningsring en TFT-touchscreen.
- **Automatisch uitschakelen:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht klaar is.
- **Oven Assistent met spraakbesturing:** kies eenvoudig het juiste programma.
- **Receptenwereld:** heerlijke ideeën die passen bij jouw smaak.

Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ538000 1-voudige Clip telescooprails, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634000 ;, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638000 1-voudige Clip telescooprails, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem:EcoClean Direct
 reinigingsprogramma, Hydrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (HxBxD):455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 520 x 670 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel:glas
 Materiaal deur:Glas
 Nettogewicht: 28.0 kg
 Netto inhoud 1e ovenruimte: 47 l
 Ovensystemen: ...Ontdooistand, Air Fry, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
 Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht ,
 Onderwarmte, Circulatiegrill, Milde hetelucht, Hetelucht,
 Voorverwarmen, Warmhouden
 Temperatuurregeling: Elektronisch
 Aantal binnenverlichting: 1
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242005325740
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU):1
 Energieklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.73
 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU):0.61
 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
 Aansluitvermogen:2900 W
 Minimale smeltveiligheid: 13 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele
 braadslede



Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm, Zwart CBG7341B1

De compacte bakoven met digitale bedieningsring en TFT touchscreen: om ook in kleinere ruimtes te genieten van groot kookgemak, Home Connect voor bediening via de App.

De compacte bakoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay: zodat je ook in kleinere ruimtes kunt genieten van geweldig kookgemak. Met Home Connect voor bediening via de App.

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 12 verwarmingsmethoden: Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Ontdooien, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, Circulatielucht
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- TFT-Touchdisplay (45 mm x 45 mm)
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Air Fry-functie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Elektronische klok
- Halogeen verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Klapdeur
- Ovendeur met Soft Open en Soft Close, Klapdeur met Soft Close
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Reiniging:

- EcoClean Direct: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Design:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Ovenruimte: geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

- inhangroosters

Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede

Technische specificaties:



- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 2.9 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht:0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:47 liter
- - Nominale spanning: 220 - 240 V

**Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm,
Zwart
CBG7341B1**


Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



Afmeting in mm



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm